

Модульные тиски серии BASIS Premium

**BASIS
PREMIUM**



ТИСКИ BASIS PREMIUM

стр. 2



ДВОЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ С ГУБКАМИ

стр. 6




ТИСКИ BASIS PREMIUM XL

стр. 4



СТАНИНА ТИСКОВ С НЕПОДВИЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ С ГУБКАМИ

стр. 7



ТИСКИ BASIS PREMIUM D

стр. 5




ТИСКИ BASIS PREMIUM MV

стр. 8



РАСШИРИТЕЛИ

стр. 6



ТИСКИ BASIS PREMIUM W

стр. 11



КОМПЛЕКТ РАСШИРИТЕЛЕЙ

стр. 7



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

стр. 17



СТАНИНА ТИСКОВ С ДВОЙНЫМ ОСНОВАНИЕМ С ГУБКАМИ

стр. 7



ТИСКИ BASIS PREMIUM V

стр. 10



АКСЕССУАРЫ

стр. 13

МОДУЛЬНЫЕ

Мы предлагаем Вам настоящую модульную систему: тиски, которые состоят из взаимозаменяемых отдельных элементов. Используя отдельные элементы, можно получить широкий спектр возможностей по зажиму деталей. Базовая длина определяет площадь зажима, в то время как все остальные компоненты остаются неизменными. Неподвижные и подвижные губки тисков совместимы в работе с любой базовой комплектацией. Мы предлагаем Вам самые гибкие решения по зажиму деталей. Модульная система позволяет реализовать максимальное количество возможностей зажима с минимальными инвестициями в оборудование.

ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Все компоненты тисков изготовлены из стального профиля, что обеспечивает тискам исключительную прочность и долговечность. Рабочие поверхности тисков обработаны до поверхностной прочности 50/60 HRC. Все прочие поверхности отполированы во избежание коррозии.

БЫСТРОСМЕННЫЕ

Наша технология обеспечивает быструю смену тисков в станке. Зажимная губка слегка приподнимается и далее защелкивается в положение зажима, а затем опускается на свое место. Переналадка и замена заготовки в случае изменения её размеров осуществляются быстро и легко.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


Стандартная система «Click» позволяет быстро менять планки, угловые направляющие, мягкие губки и губки V-образной формы, что позволяет легко размещать в станке заготовку любой формы.

ЛЕГКИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ


Вес тисков составляет около 25 кг, габаритные размеры 150 мм x 200 мм: можно быстро поставить тиски с заготовкой на станок и быстро снять деталь при готовности.




Тиски серии Basis Premium: в комплект входят ключ, стопор, жесткие направляющие (плавающие направляющие по запросу), пара позиционирующих ключей, пара планок Click, защитный кожух винта, картонная коробка.




Код	модель тисков	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	O	S	Вес, кг
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
771 123 86 89	Premium 150 x 200	200	50	102	120	200	-	18	12,5	482	150	415	128	85	52	25,5
771 123 86 84	Premium 150 x 250	250	50	102	120	100	100	18	12,5	532	150	465	128	85	52	27,5
771 123 86 80	Premium 150 x 300	300	50	102	120	100	100	18	12,5	587	150	520	128	85	52	30,4
771 123 81 80	Premium 200 x 300	300	70	136	150	150	150	18	12,5	656	200	570	168	109	66	66
771 123 81 84	Premium 200 x 400	400	70	136	150	200	200	18	12,5	756	200	670	168	109	66	68



Тиски серии Basis Premium XL: в комплект входят ключ, стопор, жесткие направляющие (плавающие направляющие по запросу), пара позиционирующих ключей, пара планок Click, защитный кожух винта, картонная коробка.




Код	модель тисков	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	S	Вес, кг
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
771 123 86 87	Premium 150 x 545	545	50	102	379	100	150	18	12,5	828	150	758	128	52	37
771 123 86 82	Premium 150 x 655	655	50	102	439	100	200	18	12,5	938	150	878	128	52	41




Двойные тиски BASIS Premium D

**BASIS
PREMIUM**




Двойные тиски Basis Premium D, комплект:

- 1 ключ,
- 2 стопора,
- 2 жесткие направляющие (плавающие направляющие по запросу),
- 1 пара позиционирующих ключей,
- 2 пары планок Click,
- 2 защитных кожуха для винта,
- картонная коробка




Код	модель тисков	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	S	T	Вес, кг
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
771 123 96 89	Premium 150 x 200	200	50	102	379	100	150	18	12,5	897	150	758	128	52	103	44
771 123 96 84	Premium 150 x 250	250	50	102	439	100	200	18	12,5	997	150	878	128	52	103	48

Модульность системы заключается в возможности комбинирования множества вариантов губок для зажима деталей любой формы




Расширитель с парой позиционирующих ключей




Код	модель тисков	D мм	E мм	G мм	H мм	L мм	M мм	S мм	Вес, кг
772 386 91 88	Premium 150 x ...	114	75	18	12,5	228	128	52	8
772 381 91 88	Premium 200 x ...	140	100	18	12,5	280	168	66	18

Двойное неподвижное основание с губками



Код	модель тисков	B мм	G мм	J мм	T мм	Вес, кг
772 396 14 98	Premium 150 x ...	50	12	150	103	5
772 391 14 98	Premium 200 x ...	70	18	200	140	15



Комплект расширителей с парой позиционирующих ключей



Код	модель тисков	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	G мм	H мм	I мм	J мм	L мм	M мм	S мм	Вес, кг
772 386 19 98	Premium 150	100	50	102	114	75	18	12,5	295	150	228	128	52	14,5
772 381 19 98	Premium 200	120	70	136	140	100	18	12,5	370	200	280	168	66	34,5


Зажимные губки

Станина тисков Basis Premium с неподвижным основанием, с губками, в комплекте с парой позиционирующих ключей



Код	модель тисков	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	S	Вес, кг
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
772 386 18 98	Premium 150	85	50	102	120	75	18	12,5	150	170	128	52	9,5
772 381 18 98	Premium 200	96	70	136	150	100	18	12,5	200	205	168	66	22

Станина тисков Basis Premium с двойным неподвижным основанием, с губками, в комплекте с парой позиционирующих ключей



Код	модель тисков	B	C	D	E	G	H	J	L	M	S	T	Вес, кг
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
772 396 18 98	Premium 150	50	102	100	75	18	12,5	150	200	128	52	103	13
772 391 18 98	Premium 200	70	136	125	100	18	12,5	200	250	168	66	140	40

Модульные вертикальные тиски (комплект с тисками):

4 шт. тиски Basis Premium

1 колонна

1 основание для вертикальной системы Basis Premium

4 пары планок Click

4 защитных кожуха для винта

4 жесткие направляющие



(плавающие направляющие по запросу)

4 стопора

4 ключа

1 болт с проушиной для подъема,


картонная коробка



Код	модель тисков	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L	Вес, кг
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
771 123 46 49	Premium 150 x 200	200	50	150	254	40	146	580	545	150	400	249
771 123 46 44	Premium 150 x 250	250	50	150	254	40	146	580	595	150	400	257
771 123 46 40	Premium 150 x 300	300	50	150	254	40	146	580	650	150	400	267
771 123 46 09	Premium 150 x 200	200	50	150	254	40	146	580	545	150	500	276
771 123 46 04	Premium 150 x 250	250	50	150	254	40	146	580	595	150	500	284
771 123 46 00	Premium 150 x 300	300	50	150	254	40	146	580	650	150	500	294
771 123 41 09	Premium 200 x 300	300	70	200	332	40	159	661	711	200	500	535

Модульные вертикальные тиски

Колонна модульных вертикальных тисков для Basis Premium



Код	модель тисков	B мм	C мм	E мм	E1 мм	F мм	H мм	L мм	M мм	N мм	P мм	Вес, кг
772 344 38 48	Premium 150	400	150	55	25	80	580	18	16	17	50	142
772 344 38 08	Premium 150	500	150	75	25	100	580	18	16	17	50	169
772 340 38 08	Premium 200	500	200	75	25	100	661	18	16	17	50	266



Вертикальные вставки

Код	модель тисков
772 344 00 88	Premium 150
772 340 00 88	Premium 200

Крестовые вертикальные тиски:

4 шт. тиски Basis Premium

1 крестовой куб

4 пары планок Click

4 защитных кожуха для винта

4 жесткие направляющие


(плавающие направляющие по запросу)

4 стопора

4 ключа

болт с проушиной для подъема

картонная коробка



Код	модель тисков	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L	M	Вес, кг
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
771 123 26 49	Premium 150 x 200	200	50	300	404	40	140	580	540	150	400	504	314
771 123 26 44	Premium 150 x 250	250	50	300	404	40	140	580	590	150	400	504	322
771 123 26 40	Premium 150 x 300	300	50	300	404	40	140	580	647	150	400	504	332
771 123 26 09	Premium 150 x 200	200	50	300	404	40	140	580	540	150	500	504	342
771 123 26 04	Premium 150 x 250	250	50	300	404	40	140	580	590	150	500	504	350
771 123 26 00	Premium 150 x 300	300	50	300	404	40	140	580	547	150	500	504	360
771 123 21 79	Premium 200 x 300	300	70	350	482	45	168	670	720	200	630	622	627

Модульные вертикальные двойные тиски

**BASIS
PREMIUM**

Двойные вертикальные тиски:

4 шт. двойные тиски Basis Premium

1 крестовой куб XL

8 пар планок Click

8 защитных кожухов для винта

8 жесткие направляющие



(плавающие направляющие по запросу)

8 стопоров

8 ключей

болт с проушиной для подъема


картонная коробка



Код	модель тисков	A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	T	Вес,
		MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	КГ
771 123 66 89	Premium W 150 x 200	200	50	550	654	45	515	795	890	150	630	754	103	680




Крестовой куб для Basis Premium V



Код	модель для тисков	C мм	E мм	H мм	L мм	Вес, кг
772 324 38 48	Premium 150	300	40	580	400	212
772 324 38 08	Premium 150	300	40	580	500	240
772 327 38 78	Premium 200	350	45	670	630	363



Крестовой куб для Basis Premium W



Код	модель тисков	C мм	E мм	H мм	L мм	Вес, кг
772 364 38 88	Premium W 150 x ...	550	45	840	630	475



Вертикальные вставки

Код	модель тисков
772 344 00 88	Premium V 150
772 340 00 88	Premium V 200



Пара рифленных губок

Код

модель тисков

772 386 77 85 Premium 150 x ...

772 381 77 85 Premium 200 x ...



Вертикальные вставки (MV, V, W)

Код

модель тисков

772 344 00 88 Premium 150

772 340 00 88 Premium 200



Ключ

Код

модель тисков

772 928 98 84 Premium 150 x ...

772 928 98 80 Premium 200 x ...



Масляный / воздушный блок в комплекте с цилиндром и хвостовиком

Код

модель тисков

772 384 12 88 Premium 150 x ...

772 380 12 88 Premium 200 x ...



Масляный / воздушный ножной насос с соединительной трубкой 180 см, с масляным / воздушным блоком

Код

модель тисков

771 123 84 29 Premium 150 x ...

771 123 80 29 Premium 200 x ...



Масляный / воздушный ножной насос

Код

модель тисков

771 966 80 82 Premium 150 x ...

771 966 80 82 Premium 200 x ...



Масляный / воздушный ручной насос

Код

модель тисков

771 966 80 92 Premium 150 x ...

771 966 80 92 Premium 200 x ...



**Манометр
Градуировка шкалы в кг**

Код

модель тисков

772 970 94 29 Premium 150 x ...

772 970 94 29 Premium 200 x ...



Трубка соединительная 1,80 м.

Код

модель тисков

771 918 31 90 Premium 150 x ...

771 918 31 90 Premium 200 x ...



Трубка соединительная 3 м.

Код

модель тисков

771 916 31 97 Premium 150 x ...

771 916 31 97 Premium 200 x ...



Трубка соединительная 6 м.

Код


модель тисков

771 918 31 92 Premium 150 x ...

771 918 31 92 Premium 200 x ...




**Пара зажимов
с винтом и сухарями Т-образной формы**



Код						модель тисков
мм 12	мм 14	мм 16	мм 18	мм 20	мм 22	
772 384 41 54	772 384 41 50	772 384 41 57	772 384 41 52	772 384 41 56	772 384 41 51	Premium 150
772 380 41 54	772 380 41 50	772 380 41 57	772 380 41 52	772 380 41 56	772 380 41 51	Premium 200




**Пара сухарей Т-образной формы
с винтами на 45°**




Код						модель тисков
мм 12	мм 14	мм 16	мм 18	мм 20	мм 22	
772 384 42 54	772 384 42 50	772 384 42 57	772 384 42 52	772 384 42 56	772 384 42 51	Premium 150
772 380 42 54	772 380 42 50	772 380 42 57	772 380 42 52	772 380 42 56	772 380 42 51	Premium 200



**Пара позиционирующих ключей,
специальный размер**




Код						модель тисков
мм 12	мм 14	мм 16	мм 18	мм 20	мм 22	
772 384 90 54	772 384 90 50	772 384 90 57	—	772 384 90 56	772 384 90 51	Premium 150
772 380 90 54	772 380 90 50	772 380 90 57	—	772 380 90 56	772 380 90 51	Premium 200



Описание

01	Станина	12	Зажимной блок	91	Винт TCEI
02	Неподвижное основание	13	Позиционирующий ключ	92	Винт TCEI
03	Подвижное основание	14	Ключ для опоры	93	Винт TPS
04	Губки	19	Ключ	94	Винт TPS
05	Плавающие направляющие	28	Защитный кожух винта	95	Винт TPS
06	Жесткие направляющие	38	Пара планок Click	96	Винт TCEI
08	Зажимной винт	50	Стопор	97	Винт TCEI
10	Противоположный палец	83	Картонная коробка		
11	Позиционирующая плита	90	Резиновый коврик		



Пара мягких губок

Код

модель тисков

772 386 87 85 Premium 150 x ...

772 381 87 85 Premium 200 x ...




Неподвижное основание с губками

Код

модель тисков

772 386 14 98 Premium 150 x ...

772 381 14 98 Premium 200 x ...



Подвижное основание с губками

Код

модель тисков

772 386 10 98 Premium 150 x ...

772 381 10 98 Premium 200 x ...



Плавающая направляющая

Код

модель тисков

772 384 82 88 Premium 150 x ...

772 381 82 88 Premium 200 x ...



Жесткая направляющая

Код

модель тисков

772 384 86 88 Premium 150 x ...

772 381 86 88 Premium 200 x ...



Пара позиционирующих ключей для неподвижного основания

Код	модель тисков
772 384 97 85	Premium 150 x ...
772 384 90 52	Premium 200 x ...



Ключ

Код	модель тисков
772 384 95 88	Premium 150 x ...
772 380 95 88	Premium 200 x ...



Зажимной блок с винтом

Код	модель тисков
772 384 17 99	Premium 150 x ...
772 380 17 99	Premium 200 x ...



Зажимной блок

Код	модель тисков
772 384 94 94	Premium 150 x ...
772 380 94 94	Premium 200 x ...



Зажимной винт

Код	модель тисков
772 384 83 94	Premium 150 x ...
772 380 83 94	Premium 200 x ...



Противоположный палец

Код	модель тисков
772 384 98 89	Premium 150 x ...
772 380 98 89	Premium 200 x ...




Позиционирующая плита

Код

модель тисков

772 384 99 99 Premium 150 x ...

772 380 99 99 Premium 200 x ...



Пара стандартных позиционирующих ключей

Код

модель тисков

772 384 90 52 Premium 150 x ...

772 380 90 52 Premium 200 x ...



Стопор

Код

модель тисков

772 384 28 88 Premium 150 x ...

772 380 28 88 Premium 200 x ...



Защитный кожух винта

Код

модель тисков

772 384 43 98 Premium 150 x ...

772 380 43 98 Premium 200 x ...



Блок цилиндра

Код

модель тисков

772 384 94 48 Premium 150 x ...

772 380 94 48 Premium 200 x ...

**Хвостовик для блока цилиндра**

Код

модель тисков

772 384 96 88 Premium 150 x ...**772 380 96 88** Premium 200 x ...**Масло**

Код

модель тисков

779 814 55 78 Premium 150 x ...**779 814 55 78** Premium 200 x ...